

中医执业助理医师资格考试  
考前全真模拟试卷（二）  
（医学综合笔试部分）

报考类别：中医执业助理医师  
第一单元考试日期：2021 年 8 月  
考试时间： 9：00—11：00 考生姓名：  
准考证号：  
考场号：

A1 型题答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1.中医学的基本特点是

- A.整体观念和阴阳五行
- B.四诊八纲和辨证论治
- C.同病异治和异病同治
- D.整体观念和辨证论治
- E.阴阳五行和五运六气

2.《素问·脉要精微论》中“四变之动，脉与之上下”所体现的是

- A.恒动观念
- B.辨证论治
- C.形神一体观
- D.整体观念
- E.辨证观念

3.采取异病同治方法的原因是

- A.疾病不同
- B.症状相同
- C.证候相同
- D.阶段不同
- E.体征不同

4.天地万物相互联系的中介是

- A.天气
- B.地气
- C.精气
- D.阴阳

- E.阳气
- 5.昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是
- A.上午
- B.中午
- C.下午
- D.前半夜
- E.后半夜
- 6.下列哪项是防治疾病的基本原则
- A.损其有余
- B.补其不足
- C.寒者热之
- D.热者寒之
- E.调整阴阳
- 7.五行中具有“润下”特性的是
- A.木
- B.火
- C.土
- D.金
- E.水
- 8.肺病及脾的五行传变是
- A.母病及子
- B.相乘
- C.子病犯母
- D.相侮
- E.相克
- 9.藏象学说的主要思维方法是
- A.逻辑
- B.辨证
- C.演绎
- D.反证
- E.以象定脏
- 10.心为“君主之官”的理论基础是
- A.心主血脉
- B.心主神明
- C.心在五行属火
- D.心开窍于舌
- E.心其华在面
- 11.具有“主治节”功能的脏是
- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾
- 12.“元神之府”指的是

- A.脑
- B.胆
- C.骨
- D.髓

E.女子胞

13.“见微知著”主要是指

- A.从轻微的表现预测严重的病变
- B.从局部的微小变化测知整体情况
- C.从隐蔽的症状测知明显的症状
- D.从易忽略的体征中求得病情
- E.运用特殊诊法诊断出病证

14.病人表现为假神的临床意义是

- A.脏腑虚衰，功能低下
- B.阴盛于内，格阳于外
- C.气血不足，精神亏损
- D.精气衰竭，虚阳外越
- E.机体阴阳严重失调

15.下列各项，不属于面色发青临床意义的是

- A.血瘀
- B.寒证
- C.惊风
- D.痰饮
- E.痛证

16.下列各项，不属于白色主病的是

- A.夺气
- B.寒证
- C.水饮
- D.脱血
- E.虚证

17.新生儿脐风，上下口唇紧聚称为

- A.口喎
- B.口撮
- C.口味
- D.口振
- E.口动

18.黄疸的主要标志是

- A.白睛发黄
- B.黑睛发黄
- C.目胞发黄
- D.血络发黄
- E.眼球突出

19.舌苔由薄转厚提示

- A.内伤病轻
- B.正气胜邪

- C.邪气渐盛
- D.胃气暴绝
- E.外感初起

20.下列各项，不属实喘特征的是

- A.呼吸深长
- B.发作急骤
- C.息粗声高
- D.动则喘甚
- E.呼出为快

21.水肿病晚期病人病室的气味是

- A.腐臭味
- B.尸臭味
- C.血腥味
- D.尿臊味
- E.烂苹果样气味

22.头痛连齿者，病在

- A.太阳经
- B.少阴经
- C.阳明经
- D.厥阴经
- E.少阳经

23.热邪壅肺，脉络不利的肺热病的临床表现是

- A.左胸心前区憋闷作痛，时痛时止
- B.胸痛剧烈，面色青灰，手足青冷
- C.胸痛，壮热面赤，喘促鼻扇
- D.胸痛，颧赤盗汗，午后潮热，咳痰带血
- E.胸痛，壮热，咳吐脓血腥臭痰

24.痰湿内阻的临床表现是

- A.头晕而胀，烦躁易怒，舌红苔黄，脉弦数
- B.头晕胀痛，头重脚轻，舌红少津，脉弦细
- C.头晕面白，神疲乏力，舌淡，脉细弱
- D.头晕且重，如物裹缠，痰多苔腻
- E.头晕耳鸣，腰酸遗精

25.寒凝血瘀，月经不调，少腹冷痛，应选用药物的性味是

- A.辛，凉
- B.苦，温
- C.辛，温
- D.苦，寒
- E.咸，寒

26.临床上见胁痛易怒、抽搐惊恐等症，一般应选用的药物是

- A.归心经的药物
- B.归肺经的药物
- C.归肝经的药物
- D.归肾经的药物



E.归胃经的药物

27.药物“七情”的含义指的是

- A.喜、怒、忧、思、悲、恐、惊
- B.辛、甘、酸、苦、咸、淡、涩
- C.相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行
- D.寒、热、温、凉、平、有毒、无毒
- E.升、降、浮、沉

28.下列各项，属于辛温解表药的是

- A.荆芥、防风、蔓荆子
- B.藁本、牛蒡子、辛夷
- C.紫苏、香薷、白芷
- D.白芷、桂枝、葛根
- E.麻黄、羌活、桑叶

29.有“呕家圣药”之称的药物是

- A.柴胡
- B.辛夷
- C.升麻
- D.生姜
- E.白芷

30.性寒滑肠，气虚便溏者慎用的药物是

- A.薄荷
- B.蝉蜕
- C.柴胡
- D.桑叶
- E.牛蒡子

31.治疗气分热证，症见壮热、烦渴、脉洪大等，最佳的配伍是

- A.芦根、天花粉
- B.黄芩、栀子
- C.夏枯草、决明子
- D.石膏、知母
- E.竹叶、淡竹叶

32.治疗阴虚发热、骨蒸盗汗及遗精等证，具有退虚热、制相火功效的药物是

- A.银柴胡
- B.地骨皮
- C.黄连
- D.牡丹皮
- E.黄柏

33.用大黄泻下攻积，最恰当的用法是

- A.酒炒后下
- B.醋炒先煎
- C.炒炭研末服
- D.生用后下
- E.生用先煎

34.下列各项，不宜与牵牛子配伍的药物是

- A.芒硝
- B.五灵脂
- C.硫黄
- D.巴豆霜
- E.郁金

35.治疗吐泻转筋，应选用的药物是

- A.威灵仙
- B.防己
- C.羌活
- D.木瓜
- E.独活

36.具有化湿、解暑功效的药物是

- A.藿香、佩兰
- B.苍术、厚朴
- C.砂仁、豆蔻
- D.陈皮、青皮
- E.茯苓、玉竹

37.下列病证中不宜使用“下法”治疗的是

- A.宿食
- B.结痰
- C.积水
- D.蓄血
- E.痞块

38.麻黄汤组成的药物中除麻黄外，其余的药物是

- A.桂枝、杏仁、炙甘草
- B.苏叶、白芷、生甘草
- C.苏叶、杏仁、炙甘草
- D.桂枝、苏叶、生甘草
- E.桂枝、生姜、炙甘草

39.九味羌活汤证的病因病机是

- A.风寒湿邪，困束肌表，内有蕴热
- B.风邪在表，卫强营弱，营卫不和
- C.风寒外束，卫郁营涩，肺气不宣
- D.风寒外束，水饮内停，肺气失宣
- E.阳虚外感，风寒束表，湿郁肌腠

40.四逆散中一升一降配伍的药物是

- A.柴胡配芍药
- B.柴胡配甘草
- C.柴胡配枳实
- D.芍药配甘草
- E.枳实配芍药

41.吴茱萸汤和理中丸组成中均含有的药物是

- A.吴茱萸
- B.人参

- C.干姜
- D.大枣
- E.白术

42.炙甘草汤组成的药物中含有

- A.生地、玄参、麦冬
- B.阿胶、当归、芍药
- C.生地、阿胶、麦冬
- D.麦冬、麻仁、枣仁
- E.生姜、大枣、黄芪

43.归脾汤中配伍茯苓的意义在于

- A.健脾渗湿
- B.渗湿止泻
- C.利水消肿
- D.宁心安神
- E.涤痰除饮

44.酸枣仁汤组成的药物中含有

- A.知母
- B.茯神
- C.远志
- D.柏子仁
- E.龙眼肉

45.补阳还五汤重用生黄芪为君，意在

- A.补气利水
- B.补气行血
- C.补气生血
- D.补气升阳
- E.补气固表

46.以疏风为主，升散中寓清降的方剂是

- A.川芎茶调散
- B.牵正散
- C.消风散
- D.小活络丹
- E.大秦艽汤

47.真武汤组成的药物中含有

- A.桂枝
- B.芍药
- C.干姜
- D.桔梗
- E.陈皮

48.桑叶、菊花同用的方剂是

- A.羚角钩藤汤
- B.桑杏汤
- C.清燥救肺汤
- D.银翘散

E.天麻钩藤饮

49.体温上升期的临床表现是

- A.皮肤潮红而灼热
- B.畏寒或寒战，皮肤苍白无汗
- C.呼吸加快、加强
- D.心率减慢，脉搏有力
- E.可有出汗，尿少色黄

50.下列可引起反射性呕吐的是

- A.晕动病
- B.脑膜炎
- C.幽门梗阻
- D.休克
- E.有机磷中毒

51.嗜睡的主要临床表现是

- A.对强烈刺激才有反应
- B.呼唤或推动肢体可使其清醒
- C.不能正确简单对话
- D.不能执行一些命令
- E.可有运动性震颤、肌肉粗大抽动

52.吗啡中毒引起呼吸困难的主要原因是

- A.兴奋呼吸中枢
- B.使支气管痉挛
- C.使肺淤血
- D.肺泡弹性减弱
- E.呼吸中枢受抑制

53.引起咯血最常见的疾病是

- A.肺结核
- B.肺淤血
- C.肺部恶性肿瘤
- D.肺炎球菌性肺炎
- E.肺梗死

54.表现为慢性、周期性、节律性上腹部疼痛的疾病是

- A.慢性胃炎
- B.胃癌
- C.消化性溃疡
- D.慢性胆囊炎
- E.慢性胰腺炎

55.正常人血中胆红素主要来自

- A.骨髓内血红蛋白分解
- B.骨髓内在红细胞成熟前血红素分解
- C.骨髓内新生红细胞分解
- D.由肝、肾内铁卟啉蛋白产生
- E.周围血中红细胞被裂解

56.头面部阵发性电击样疼痛的是



- A.脑供血不足
- B.三叉神经痛
- C.偏头痛
- D.紧张性头痛
- E.高血压病

57.可出现水肿伴肝掌、蜘蛛痣的疾病是

- A.右心衰竭
- B.肾病综合征
- C.肝硬化
- D.甲状腺功能减退症
- E.原发性醛固酮增多症

58.医师正确的询问方法应是

- A.“你心前区疼痛向左肩、左前臂内侧放射吗?”
- B.“你是不是下午发热?”
- C.“发热前有寒战吗?”
- D.“你腹痛时还有别的什么不舒服吗?”
- E.“你头痛时伴有呕吐吗?”

59.幽门梗阻的体征有

- A.肠型
- B.移动性浊音
- C.液波震颤
- D.振水音
- E.全腹膨隆

60.不属于阻塞性肺气肿体征的是

- A.桶状胸
- B.触觉语颤增强
- C.叩诊呈过清音，心浊音界缩小
- D.肺下界和肝浊音界下降
- E.肺泡呼吸音降低，呼气明显延长

61.患者因病不能自行改变自己的体位是

- A.自动体位
- B.被动体位
- C.强迫体位
- D.角弓反张位
- E.辗转体位

62.呼吸有烂苹果味最常见于

- A.糖尿病酮症酸中毒
- B.尿毒症
- C.酒精中毒
- D.有机磷农药中毒
- E.昏迷

63.乳腺皮肤呈“橘皮样”改变伴有乳头血性分泌物，最可能的疾病是

- A.急性乳腺炎
- B.乳腺增生

- C.乳腺结核
- D.乳腺囊肿
- E.乳腺癌

64.腰椎间盘突出所致的坐骨神经痛的体征是

- A.戈登征阳性
- B.布鲁津斯基征阳性
- C.查多克征阳性
- D.拉塞格征阳性
- E.霍夫曼征阳性

65.关于体温，正确的是

- A.腋下温度正常值是  $36.5^{\circ}\text{C} \sim 37.5^{\circ}\text{C}$
- B.正常人 24 小时内体温恒定不变
- C.妇女在月经前期或妊娠期体温略低
- D.体温在  $39.1^{\circ}\text{C} \sim 41^{\circ}\text{C}$  为超高热
- E.体温过低可见于甲状腺功能减退症

66.诊断 COPD 的基础条件是

- A.  $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 50\%$
- B.  $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 60\%$
- C.  $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 70\%$
- D.  $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 80\%$
- E.  $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 90\%$

67.慢性肺心病肺动脉高压形成的最主要机制是

- A.血液黏滞度增加
- B.急性缺氧反复发作
- C.长期慢性缺氧
- D.血流阻力增加
- E.肺血管慢性炎症

68.下列各项，对肺炎链球菌肺炎诊断价值大的是

- A.起病急，寒战、高热、胸痛、咳嗽
- B.血白细胞总数升高
- C.并发休克
- D.肺部局限性湿啰音
- E.X 线检查呈肺叶分布的密度均匀影

69.中央型肺癌最常见的组织学类型是

- A.鳞状上皮细胞癌
- B.腺鳞癌
- C.类癌
- D.腺癌
- E.大细胞未分化癌

70.肺炎链球菌肺炎应用抗生素的疗程通常是

- A.1~3 天
- B.3~5 天
- C.5~7 天
- D.7~9 天

E.9~12 天

71.作为无并发症的高血压患者的首选降压药是

- A.噻嗪类利尿剂
- B.钙拮抗剂
- C.β受体阻滞剂
- D.α受体阻滞剂
- E.血管紧张素受体拮抗剂

72.消化性溃疡发病的最主要病因是

- A.胃酸分泌增高
- B.Hp 感染
- C.遗传因素
- D.免疫因素
- E.饮食因素

73.X 线钡餐检查诊断消化性溃疡的直接征象是

- A.黏膜呈锯齿状增粗
- B.有激惹及变形
- C.龛影
- D.充盈缺损
- E.胃壁蠕动减少呈皮革状

74.肝硬化失代偿期治疗轻度腹水首选的利尿剂是

- A.甘露醇
- B.利尿酸钠
- C.螺内酯
- D.氢氯噻嗪
- E.呋塞米

75.胃癌的高发年龄段是

- A.25~30 岁
- B.30~40 岁
- C.45~55 岁
- D.55~70 岁
- E.70~85 岁

76.下列哪项不是急性胰腺炎的表现

- A.急性腹痛
- B.恶心
- C.呕吐
- D.急性腹泻
- E.血、尿淀粉酶增高

77.成年人最多见的急性白血病是

- A.急红白血病
- B.急单核白血病
- C.急巨细胞白血病
- D.急粒白血病
- E.急淋白血病

78.糖尿病引起失明的主要原因是

- A.白内障
- B.青光眼
- C.视网膜微血管病变
- D.角膜炎
- E.结膜炎

79.有助于鉴别 1 型与 2 型糖尿病的检查是

- A.空腹血糖+胰岛素
- B.餐后血糖+胰岛素
- C. OGTT+胰岛素或 C 肽释放试验
- D.糖化血红蛋白
- E.餐后血糖+C 肽释放试验

80.慢性肾衰竭尿毒症最常见的死亡原因是

- A.消化道大出血
- B.继发性甲状旁腺功能亢进
- C.心血管并发症
- D.尿毒症脑病
- E.代谢性酸中毒

81.肾盂肾炎最常见的感染途径是

- A.上行感染
- B.血行感染
- C.淋巴道感染
- D.直接感染
- E.局部浸润

82.下列关于医学模式的叙述，不正确的是

- A.是对医学本质的概括
- B.是在特定历史时期内，人们关于健康和疾病的基本观点
- C.是人们在观察和处理人类健康和疾病问题时的思维方式和行为方式
- D.是对医学实践的反映和概括
- E.是人类对医学的需求而形成的目标

83.医学人道主义的核心内容不包括

- A.尊重患者的生命
- B.尊重患者的义务
- C.尊重患者的生命价值
- D.尊重患者的人格
- E.尊重患者的权利

84.作为医学伦理学基本范畴的良心指的是

- A.医学关系中的主体在道义上应享有的权利和利益
- B.医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命
- C.医学关系中的主体在道义上对周围人、事及自身的内心体验和感受
- D.医学关系中的主体对自己应尽义务的自我认知和评价
- E.医学关系中的主体在表现出行为前的周密思考和行为中的谨慎负责

85.医生在器官移植问题上的道德责任，错误的是

- A.对活体的捐献，要保证供者的利他动机
- B.杜绝任何商业目的的器官移植活动



C.对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书

D.对器官分配应遵循医学与社会标准

E.医生在被抢救的患者病故后,可立即摘取器官 A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。86.某患者,症见形寒肢冷,口淡不渴,小便清长,大便稀溏,舌淡苔白,脉沉,其临床意义是

A.表寒证

B.里寒证

C.真寒假热证

D.表里俱寒证

E.真热假寒证

87.患者,女,42岁。自觉脘腹胀闷,纳呆,伴见泛恶欲吐,大便溏泻,肢体困重,舌淡胖苔腻,脉濡缓的临床意义是

A.胃寒证

B.寒湿困脾

C.脾阳虚证

D.食滞胃肠

E.脾气虚

88.某患者,症见胁肋胀闷,脘腹疼痛,手足不温,脉弦者。治宜选用

A.四逆散

B.柴胡疏肝散

C.逍遥散

D.一贯煎

E.痛泻要方

89.某患者,症见失眠多梦、惊悸怔忡、心神烦乱,手足心热,口舌生疮,大便干结,舌红少苔,脉细数者。治宜选用

A.天王补心丹

B.酸枣仁汤

C.磁朱丸

D.甘麦大枣汤

E.朱砂安神丸

90.某患者,症见高热不退,烦闷躁扰,手足抽搐,舌绛而干,脉弦数者。治宜选用

A.天麻钩藤饮

B.大定风珠

C.羚角钩藤汤

D.镇肝息风汤

E.川芎茶调散

91.某患者,症见头微痛,恶寒无汗,咳嗽痰稀,鼻塞咽干,苔白,脉弦。治宜选用

A.清燥救肺汤

B.杏苏散

C.桑杏汤

D.麦门冬汤

E.百合固金汤

92.某患者,症见饮食不节,脘腹痞胀,噎腐吞酸,恶食呕吐,大便泄泻,舌苔厚腻,脉滑者。

宜选用

- A.保和丸
- B.健脾丸
- C.半夏泻心汤
- D.枳实导滞丸
- E.三子养亲汤

93.女性患者，16岁。支气管哮喘病史3年，在吸入刺激性气体后哮喘发作，肺部检查可出现的叩诊音是

- A.鼓音
- B.浊音
- C.过清音
- D.清音
- E.实音

94.患者，57岁。高血压病史23年，高血压性心脏病史3年，近半个月血压控制不理想，劳累后出现气短、呼吸困难，伴咳嗽、咳痰、心悸、交替脉等表现，应考虑出现的并发症是

- A.左心衰竭
- B.右心衰竭
- C.全心衰竭
- D.急性肺水肿
- E.肾衰竭

95.男性患者，66岁。原发性高血压病史20余年，高血压性心脏病伴心功能不全，心电图示：二度房室传导阻滞，双肺底可闻及小水泡音，不能应用的降压药物是

- A.氢氯噻嗪
- B.硝苯地平
- C.卡托普利
- D.哌唑嗪
- E.美托洛尔

96.男性患者，50岁。胃溃疡病史12年，近1个月来疼痛的节律性消失，食欲减退，体重减轻，粪便隐血试验持续(+++)，应首先考虑的诊断是

- A.癌变
- B.慢性穿孔
- C.幽门梗阻
- D.Hp感染
- E.消化道出血

97.女性患者，26岁。因尿痛、尿频、尿急诊断为急性膀胱炎，应首选的抗生素是

- A.氧氟沙星
- B.青霉素
- C.罗红霉素
- D.头孢唑啉
- E.克拉霉素

98.女性患者，58岁。甲状腺I度肿大，反应迟钝，厌食，腹泻。实验室检查：FT3升高，TT4正常，TSH下降，甲状腺摄<sup>131</sup>碘率正常。诊断是

- A.亚急性甲状腺炎
- B.亚临床型甲亢

- C.T3 型甲亢
- D.甲状腺危象
- E.淡漠型甲亢

99. 女性患者，56 岁。身高 155 cm，体重 55 kg，体检发现空腹血糖 6.4 mmol/L，做口服葡萄糖耐量试验，空腹血糖 6.6 mmol/L，餐后 2 小时血糖 8.4 mmol/L，正确的是

- A.可诊断糖尿病
- B.应重复口服葡萄糖耐量试验
- C.可排除糖尿病
- D.空腹血糖过高
- E.糖耐量降低

100. 李某，男，48 岁。因右足跖趾的跖趾关节红肿疼痛而半夜突然惊醒，过去曾有类似发作史。其诊断首选的是

- A.风湿性关节炎
- B.类风湿性关节炎
- C.化脓性关节炎
- D.痛风性关节炎
- E.创伤性关节炎

101. 张某，女，38 岁。无明显症状，肥胖，上眼睑见黄疣，肝肾功能、心电图均正常。为明确诊断，首选的检查是

- A.心肌酶谱
- B.血脂
- C.出凝血时间
- D.乙肝抗原抗体
- E.甲胎球蛋白

102. 女性患者，57 岁。反复低热 5 月余，伴四肢大小关节肿痛。血白细胞  $8.7 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 89 g/L，ANA(-)，RF(+)，拟诊为类风湿关节炎，提示疾病处于潜动期最有价值的表现是

- A.关节疼痛
- B.关节肿胀
- C.类风湿结节
- D.贫血

E.抗角蛋白抗体阳性 B1 型题答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中间选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(103~104 题共用选项)

- A.热者寒之
- B.阴中求阳
- C.寒者热之
- D.阳病治阳
- E.虚则补之

103. 上述选项可用阴阳互根说明的是

104. 上述选项适用于阴盛的治法是

(105~106 题共用选项)

- A.酸
- B.苦



- C.甘
- D.辛
- E.咸

105.属于“水”的五味是

106.属于“木”的五味是

(107~108 题共用选项)

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

107.“先天之本”指的脏是

108.“后天之本”指的脏是

(109~110 题共用选项)

- A.胆
- B.胃
- C.小肠
- D.三焦
- E.膀胱

109.“水谷之海”指的是

110.“州都之官”指的是

(111~112 题共用选项)

- A.手指端
- B.足趾端
- C.头面部
- D.胸部内脏
- E.腹部内脏

111.手三阴经与足三阴经交接的部位是

112.足三阳经与足三阴经交接的部位是

(113~114 题共用选项)

- A.冲脉
- B.任脉
- C.督脉
- D.带脉
- E.阴阳维脉

113.称为“十二经脉之海”的是

114.具有约束纵行诸经功能的是

(115~116 题共用选项)

- A.痰浊内蕴
- B.阴虚火旺
- C.热入心包
- D.心脾热盛
- E.中风先兆

115.歪斜舌的临床意义是



116.舌体强硬而胖大，舌苔厚腻的临床意义是

(117~118 题共用选项)

- A.呕吐清水
- B.呕吐酸臭
- C.呕吐痰涎
- D.呕吐黄水
- E.呕吐酸腐

117.热伤胃津的临床表现是

118.食滞胃肠的临床表现是

(119~120 题共用选项)

- A.自汗
- B.战汗
- C.盗汗
- D.绝汗
- E.大汗

119.阳虚不固可见

120.阴虚火旺可见

(121~122 题共用选项)

- A.肝阳上亢
- B.痰湿内阻
- C.气虚血少
- D.肝火上炎
- E.肾精不足

121.头晕昏沉，痰多苔腻的临床意义是

122.头晕目眩，倦怠乏力的临床意义是

(123~124 题共用选项)

- A.滑脉
- B.弦脉
- C.洪脉
- D.濡脉
- E.沉脉

123.食积内停的脉象是

124.痰热内停的脉象是

(125~126 题共用选项)

- A.苍术
- B.厚朴
- C.豆蔻
- D.木瓜
- E.藿香

125.具有燥湿健脾功效的药物是

126.具有燥湿行气功效的药物是

(127~128 题共用选项)

- A.利水渗湿，解毒
- B.利水通淋，清热祛暑

- C.利尿通淋，清心除烦，通乳
- D.利水通淋，止咳，通乳
- E.利水消肿，渗湿，健脾，清热排脓

127.薏苡仁的功效是

128.木通的功效是

(129~130 题共用选项)

- A.附子
- B.肉桂
- C.干姜
- D.吴茱萸
- E.细辛

129.“回阳救逆第一品药”是

130.善于“引火归原”的是

(131~132 题共用选项)

- A.行气止痛，温肾纳气
- B.行气止痛，杀虫，解毒消肿
- C.行气止痛，杀虫疗癣
- D.行气止痛，温肾纳气，降逆调中
- E.行气止痛，温肾散寒

131.乌药的功效是

132.川楝子的功效是

(133~134 题共用选项)

- A.食滞中焦，脾胃气滞
- B.宿食积滞，郁而化热
- C.食积不化，湿浊中阻
- D.脾胃虚弱，运化无力
- E.食滞不化，寒凝中焦

133.消食药配伍化湿药，用治的病证是

134.消食药配伍温里药，用治的病证是

(135~136 题共用选项)

- A.相须
- B.相使
- C.相畏
- D.相杀
- E.相恶

135.生姜与半夏配伍属于

136.麻黄与桂枝配伍属于

(137~138 题共用选项)

- A.十枣汤
- B.大陷胸汤
- C.葶茎汤
- D.泻白散
- E.瓜蒌薤白白酒汤

137.主治胸痹的方剂是

138.主治结胸的方剂是

(139~140 题共用选项)

- A.2 : 1
- B.3 : 1
- C.5 : 1
- D.6 : 1
- E.7 : 1

139.麦门冬汤原方中麦冬与半夏的配伍比例是

140.竹叶石膏汤原方中麦冬与半夏的配伍比例是

(141~142 题共用选项)

- A.真性红细胞增多症
- B.大面积烧伤
- C.急性白血病
- D.急性失血性贫血
- E.糖尿病酮症酸中毒

141.引起网织红细胞减少的疾病是

142.引起网织红细胞明显增多的疾病是

(143~144 题共用选项)

- A.二尖瓣关闭不全
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.纤维蛋白性心包炎
- D.左侧胸膜炎
- E.二尖瓣狭窄

143.查体发现胸骨左缘第 3、4 肋间听到屏气后仍存在的摩擦音的是

144.查体发现心尖部听到隆隆样舒张中晚期杂音的是

(145~146 题共用选项)

- A.支气管哮喘
- B.COPD
- C.支气管扩张症
- D.原发性肺泡通气不足
- E.慢性高血压病

145.慢性肺心病最常见的病因是

146.大咯血的常见病因是

(147~148 题共用选项)

- A.医学营养治疗
- B.口服降糖药
- C.医学营养治疗+胰岛素
- D.医学营养治疗+胰岛素+口服降糖药
- E.胰岛素治疗

147.1 型糖尿病患者应选用的是

148.无并发症的轻型 2 型糖尿病患者初始选用的是

(149~150 题共用选项)

- A.良好的医患沟通保证了医学信息的可靠性和治疗手段的科学性
- B.疾病诊断的前提是对患者疾病起因、发展过程的了解

- C.医疗活动的有效性和高质量,必须有医患双方的共同参与  
D.医患沟通体现了医疗活动中浓浓的人文情愫  
E.患者对医疗内容和方式的理解与医务人员不一致,容易导致医疗纠纷

149.上述内容体现医患沟通中医学目的需要的是

150.上述内容体现医患沟通中临床治疗需要的是

12345678910DDCCDEECEB11121314151617181920DABDDCBACD21222324252627282930DBCD  
CCCCDE31323334353637383940DEDDDAEAAC41424344454647484950BCDABABABC515253545  
55657585960BEACEBCDDB61626364656667686970BAEDECCEAC71727374757677787980ABCCD  
DDCAC81828384858687888990AEBDEBBAAC919293949596979899100BACAEAAACED101102103  
104105106107108109110BCBCEAECBE111112113114115116117118119120DBADEADEAC12112  
2123124125126127128129130BCAAABECAB131132133134135136137138139140ECCEDAEBEA1  
41142143144145146147148149150CDCEBCCAAC250-2 试卷标码: 1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业助理医师资格考试  
考前全真模拟试卷(二)  
(医学综合笔试部分)

报考类别: 中医执业助理医师  
第二单元考试日期: 2021 年 8 月  
考试时间: 14:00—16:00 考生姓名:  
准考证号:  
考场号:

#### A1 型题答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.手足三阳经在四肢的分布规律是

- A.太阳在前,少阳在中,阳明在后  
B.太阳在前,阳明在中,少阳在后  
C.阳明在前,太阳在中,少阳在后  
D.阳明在前,少阳在中,太阳在后  
E.少阳在前,阳明在中,太阳在后

2.足少阴肾经与手厥阴心包经的循行交接部位是

- A.肺内



- B.腹中
- C.胸中
- D.心中
- E.目旁

3.下列各项中，被称为“一源三歧”的是

- A.任脉、督脉、带脉
- B.任脉、督脉、冲脉
- C.任脉、冲脉、带脉
- D.任脉、督脉、阴跷脉
- E.任脉、督脉、阴维脉

4.不属于经络作用的是

- A.联系脏腑，沟通内外
- B.传导感应，调整虚实
- C.运行气血，协调阴阳
- D.抗御病邪，反映病候
- E.蓄积渗灌气血

5.手阳明大肠经的主治特点是

- A.后头、神志病
- B.侧头、胁肋病
- C.侧头、耳病，胁肋病
- D.前头、鼻、口齿病
- E.前头、咽喉病、胃肠病

6.足太阳膀胱经的主治特点是

- A.后头、肩胛病，神志病
- B.后头、背腰痛，脏腑病
- C.侧头、耳病，胁肋病
- D.前头、鼻、口齿病
- E.前头、口齿、胃肠病

7.督脉之络穴位于

- A.头项部
- B.上腹部
- C.下腹部
- D.胸胁部
- E.尾骶部

8.大肠的下合穴是

- A.合谷
- B.曲池
- C.天枢
- D.上巨虚
- E.下巨虚

9.既为脾经络穴又属于八脉交会穴的是

- A.公孙
- B.丰隆
- C.后溪

D.列缺

E.阴陵泉

10.心的募穴是

A.极泉

B.膻中

C.巨阙

D.鸠尾

E.天池

11.后溪穴的特定穴属性是

A.募穴

B.输穴

C.经穴

D.络穴

E.郄穴

12.足厥阴肝经的合穴是

A.阳陵泉

B.曲泉

C.曲泽

D.阴谷

E.阴陵泉

13.治疗耳聋，应首选的背俞穴是

A.肺俞

B.肝俞

C.脾俞

D.肾俞

E.三焦俞

14.腋前、后纹头至肘横纹（平肘尖）的骨度分寸是

A.6 寸

B.8 寸

C.9 寸

D.12 寸

E.13 寸

15.既治疗咳嗽、气喘，又治疗头项疾患的是

A.中府

B.尺泽

C.列缺

D.太渊

E.少商

16.鼓胀的基本病机是

A.肝、脾、肾受损，气、瘀、水停腹中

B.肝、脾、肾受损，痰、瘀、水停腹中

C.肝、脾受损，气、瘀、水停腹中

D.肺、脾、肾受损，水、瘀、饮停腹中

E.脾、肾受损，瘀、水停腹中

17. 下列各选项不属于聚证的是

- A. 聚证腹内结块痛有定处
- B. 病因为情志失调、食滞痰阻
- C. 基本病机是气机阻滞
- D. 病位主要在肝、脾
- E. 其病理因素有气滞、寒湿、痰浊、食滞、虫积等，但主要以气滞为主

18. 痼病的辨证，应首先辨别的要点是

- A. 证候虚实
- B. 脏腑经络
- C. 病情轻重
- D. 外感内伤
- E. 寒热虚实

19. 痼病涉及的脏腑为

- A. 肝、脾、肺、肾
- B. 肺、脾、心、肾
- C. 肝、肺、心、肾
- D. 肝、脾、心、肾
- E. 肝、心、脾、肺

20. 下列属于癫狂初期治则的是

- A. 醒脑开窍
- B. 补益心脾
- C. 祛风通络
- D. 育阴养血
- E. 理气解郁

21. 中风的病理因素是

- A. 风、火、气、瘀
- B. 火、湿、痰、瘀
- C. 风、火、痰、瘀
- D. 痰、气、火、瘀
- E. 风、痰、湿、瘀

22. 下列各项，不属眩晕病因的是

- A. 情志不遂
- B. 饮食不节
- C. 跌仆损伤
- D. 年高肾亏
- E. 外感风湿

23. 治疗肝阳头痛，首选的方剂是

- A. 加味四物汤
- B. 天麻钩藤饮
- C. 通窍活血汤
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 芎芷石膏汤

24. 对于内伤头痛的治疗，实证者应

- A. 清心、疏肝、化痰

- B.平肝、化痰、行瘀
- C.清心、疏肝、化湿
- D.清肺、化湿、涤痰
- E.清心、平肝、化湿

25.不寐的辨证，应首辨的要点是

- A.病位
- B.虚实
- C.标本
- D.寒热
- E.阴阳

26.下列各项，不属于心衰病因的是

- A.久病耗伤
- B.感受外邪
- C.七情所伤
- D.劳倦内伤
- E.瘀血痹阻

27.肺痿的病位在肺，与

- A.脾、心、肾密切相关
- B.脾、胃、肾密切相关
- C.脾、肝、肾密切相关
- D.脾、肾密切相关
- E.脾、胃密切相关

28.肺胀的病位在肺，继则影响到

- A.心、脾，后期病及于肾
- B.脾、肾，后期病及于心
- C.肝、肾，后期病及于心
- D.肝、脾，后期病及于心
- E.心、肝，后期病及于肾

29.肺痈病情转归的关键期是

- A.成痈期
- B.初期
- C.迁延期
- D.恢复期
- E.溃脓期

30.下列各项，不符合正虚喘脱证主症的是

- A.喘逆剧甚，端坐不能平卧
- B.心慌动悸，烦躁不安
- C.面青唇紫，汗出如珠
- D.肢体浮肿，按之凹陷
- E.脉浮大无根

31.下列各项中，不是虚劳逆证表现的是

- A.肉脱骨瘦，不思饮食
- B.喘急气促，声哑息微
- C.有热而治之能解



- D.形神衰惫，泄泻不止
- E.脉急促细弦或浮大无根

32.下列各项，不是癌病的基本病理因素的是

- A.血瘀
- B.气郁
- C.湿阻
- D.痰浊
- E.邪热

33.温阳托毒法的代表方剂是

- A.右归丸
- B.托里消毒散
- C.金匱肾气丸
- D.神功内托散
- E.四君子汤

34.具有腐蚀性的膏药是

- A.千捶膏
- B.太乙膏
- C.咬头膏
- D.阳和解凝膏
- E.红油膏

35.颈痛初起治疗选用

- A.五味消毒饮
- B.黄连解毒汤
- C.仙方活命饮
- D.牛蒡解肌汤
- E.普济消毒饮

36.下列哪项不是乳岩肿块的特点

- A.无痛无热
- B.皮色不变
- C.表面光滑
- D.质地坚硬
- E.推之不移

37.急性甲状腺炎中医称为

- A.癭
- B.癭痛
- C.石癭
- D.癭瘤
- E.甲状腺疾病

38.中医所说的瘤相当于西医的

- A.体表肿物
- B.恶性肿瘤
- C.体表良性肿瘤
- D.体内肿瘤
- E.内脏肿瘤

39.以下哪项与瘾疹的发生无关

- A.饮食
- B.感染病灶
- C.肠道寄生虫
- D.生物制品
- E.与患者密切接触

40.接触性皮炎为西医病名，相当于中医的哪种病

- A.热疮
- B.风热疮
- C.膏药风
- D.浸淫疮
- E.湿疮

41.肛裂的好发部位是

- A.截石位 3、7、11 点
- B.截石位 6、12 点
- C.截石位 3、9 点
- D.截石位 5、7 点
- E.截石位 2、5 点

42.肛漏的主要症状是

- A.便血，便秘，脱出
- B.肛门肿物，剧痛，不出血
- C.周期性疼痛，便血，便秘
- D.肛周流脓，疼痛，瘙痒
- E.肛门异物感，肿胀，疼痛

43.经期延长的常见证候是

- A.气虚、血热、肾虚
- B.气虚、血瘀、气滞
- C.血热、血瘀、血虚
- D.血热、肝郁、气虚
- E.气虚、血热、血瘀

44.下列各项，需与经间期出血相鉴别的病证是

- A.赤带
- B.经期延长
- C.胎漏
- D.胎动不安
- E.漏下

45.经间期出血肾阴虚证的治法是

- A.健脾益气，固冲调经
- B.滋肾养肝，固冲止血
- C.补肾益气，摄血调经
- D.滋肾养阴，固冲止血
- E.健脾补肾，摄血固冲

46.崩漏的诊断依据是

- A.经血暴下不止

- B.经血淋漓不断
- C.崩与漏交替出现
- D.伴有不同程度的贫血
- E.月经周期、经期、经量的严重紊乱

47.治疗崩漏实热证，应首选的方剂是

- A.丹栀逍遥散
- B.清热固经汤
- C.上下相资汤
- D.滋阴固气汤
- E.清热调血汤

48.下列各项，不属于闭经常见病因的是

- A.气虚血弱
- B.肾气亏损
- C.内伤七情
- D.阴虚血燥
- E.气滞血瘀

49.治疗闭经肾气亏损证，应首选的方剂是

- A.加减苁蓉菟丝子丸
- B.肾气丸
- C.归脾丸
- D.右归饮
- E.大补元煎

50.痛经的主要病机是

- A.不通则痛，不荣则痛
- B.气郁不舒，血行失畅
- C.寒邪内犯，与血相搏
- D.气血虚弱，失于濡养
- E.肾气亏损，精血不足

51.下列各项，属经行乳房胀痛常见病因的是

- A.气血虚弱
- B.阴虚血热
- C.肝肾亏损
- D.肾气亏损
- E.湿热阻滞

52.治疗经行头痛血虚证，应首选的方剂是

- A.八珍汤
- B.十全大补汤
- C.人参养荣汤
- D.归脾汤
- E.补中益气汤

53.胎黄的病变脏腑是

- A.肝胆、脾胃
- B.心小肠、肝胆
- C.肾膀胱、脾胃

D.肺大肠、肝胆

E.肾膀胱、心肺

54.小儿感冒后容易出现腹胀纳呆，或伴吐泻的症状，其病机是

A.脾常不足

B.肺常不足

C.肝常有余

D.肾常不足

E.心常有余

55.乳蛾的治疗原则是

A.清热解毒，利咽消肿

B.疏风清热，利咽消肿

C.养阴润肺，软坚利咽

D.辛温解表，疏风散寒

E.清热解毒，软坚散结

56.小儿咳嗽的主要内因是

A.肺脾虚弱

B.肝肾阴虚

C.肺肾两虚

D.肝脾不和

E.心脾两虚

57.肺炎喘嗽的变证是

A.风热闭肺

B.痰热闭肺

C.毒热闭肺

D.肺脾气虚

E.心阳虚衰

58.治疗哮喘肺肾阴虚证应首选的方剂是

A.六味地黄丸

B.杞菊地黄丸

C.麦味地黄丸

D.知柏地黄丸

E.附桂地黄丸

59.诊断3~5岁的小儿反复呼吸道感染，其中1年上呼吸道感染的次数是

A.5

B.6

C.7

D.8

E.9

60.鹅口疮好发于

A.新生儿

B.幼儿

C.学龄前儿童

D.学龄儿童

E.青春期儿童



61.治疗口疮心火上炎证，应首选的方剂是

- A.导赤散
- B.凉膈散
- C.泻心汤
- D.泻心导赤散
- E.黄连解毒汤

62.泄泻的病变脏腑主要是

- A.肝、胆
- B.心、小肠
- C.脾、胃
- D.肺、大肠
- E.肾、膀胱

63.每张处方常用量一般

- A.不得超过七日
- B.不得超过五日
- C.不得超过三日
- D.应为二日
- E.应为三日

64.执业医师的合法处方权

- A.大学毕业后即取得
- B.实习一年后即取得
- C.医师资格考试合格后取得
- D.在经注册的执业地点取得
- E.到任何聘用单位就有处方权

65.取得医师资格即具有了法定的医师行业

- A.从事医疗活动资格
- B.科研、教学、医疗水平
- C.业务能力
- D.行医资格
- E.准入资格

66.医疗机构在传染病预防控制中的职责是

- A.实施传染病预防控制计划
- B.预测传染病的发生、流行趋势
- C.开展传染病实验室检测
- D.严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度、操作规范
- E.实施免疫规划

67.传染病的基本特征为

- A.有传染性、免疫性和病原体
- B.有传染性、流行性、地方性和季节性
- C.有传染性、病原体、免疫性和流行性
- D.有传染性、传播途径和传染源
- E.有传染性、免疫性和流行性

68.下列传染病常见出疹时间，错误的是

- A.水痘多在第1病日

- B.猩红热多在第 2 病日
- C.天花多在第 3 病日
- D.麻疹多在第 4 病日
- E.伤寒多在第 5 病日

69.下列各项，不属传染源的是

- A.患者
- B.病原携带者
- C.隐性感染者
- D.易感者
- E.受感染的动物

70.传染病流行过程的三环节是

- A.传染源、传播途径、易感人群
- B.病原体、传播途径、易感人群
- C.病原体、社会因素、环境因素
- D.人体、病原体、外环境
- E.人体、病原体、社会因素

71.伤寒慢性带菌者常见的带菌部位是

- A.血液
- B.肝脏
- C.肾脏
- D.胆囊
- E.胰腺

A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

72.某患者一侧头痛反复发作，并常伴恶心、呕吐，对光及声音过敏者，针灸治疗除局部穴外，宜主取的是

- A.督脉及手、足太阳经穴
- B.督脉及手、足少阳经穴
- C.督脉及手、足阳明经穴
- D.足厥阴及手、足阳明经穴
- E.足厥阴及手、足少阳经穴

73.某患者因吵架出现性情急躁易怒，口苦而干，头痛，目赤，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。其辨证为

- A.肝气郁结
- B.气郁化火
- C.痰气郁结
- D.心神惑乱
- E.肝肾阴虚

74.某患者睡中遗尿，精神疲乏，肢冷畏寒，舌淡，脉沉细。除膀胱的背俞穴、募穴外，应主选的是

- A.足太阳、足少阴经穴
- B.足太阳、手太阴经穴
- C.足太阳、手少阳经穴
- D.任脉、足太阴经穴
- E.任脉、足太阳经穴

75 某患者初起眼有异物感，视物不清，继而目赤肿痛，羞明，流泪，眵多，口苦咽干，苔黄，脉弦数。治疗除主穴外，还应选取

- A.少商、外关
- B.侠溪、行间
- C.太冲、外关
- D.合谷、太冲
- E.太阳、行间

76.某女，45 岁。突然头晕乏力，泛泛欲吐，昏倒不省人事，牙关紧闭，脉沉弦。治疗宜选用的是

- A.手厥阴经穴
- B.手少阴经穴
- C.足厥阴经穴
- D.督脉穴
- E.任脉穴

77.患儿，女，6 岁。白天小便频而量少，夜晚睡中遗尿，面白，气短，大便清，舌淡苔白，脉细。针灸治疗除主穴外，应加取

- A.百会、神门
- B.阳陵泉、行间
- C.肾俞、命门、太溪
- D.脾俞、肾俞、足三里
- E.气海、肺俞、足三里

78.某患者，2 天前受风后出现左侧面部麻木，额纹变浅，眼裂变大，鼻唇沟变浅，舌淡，苔薄白。针刺面部穴位应采用

- A.直刺深刺
- B.多穴重刺
- C.轻刺浅刺
- D.提插泻法
- E.电针强刺激

79.某患者，2 天前受凉后出现右侧面部肌肉板滞，额纹消失，眼裂变大，鼻唇沟变浅，口角歪向左侧，舌淡，苔薄白，脉浮紧。治疗除面部穴位、合谷外，还应取

- A.外关、关冲
- B.风府、风池
- C.太冲、曲池
- D.列缺、风池
- E.内庭、足三里

80.某患者突然出现右半身活动不利，舌强语謇，兼眩晕头痛，烦躁，舌红，苔黄，脉弦而有力。针灸治疗除主穴外，应加用

- A.丰隆、合谷
- B.曲池、内庭
- C.太冲、太溪
- D.足三里、气海
- E.太溪、风池

81.某患者肘关节肌肉酸痛重着不移 2 个月，伴有肿胀，肌肤麻木不仁，阴雨天加重，苔白腻脉濡缓。针灸治疗除主穴外，应加取



- A.膈俞、血海
- B.曲池、尺泽
- C.曲池、大椎
- D.肾俞、关元
- E.足三里、阴陵泉

82.患者，女，40岁。平素多病，自觉头晕、目眩加重半月，胁痛，肢体麻木，筋脉拘急，闭经，面色不华，唇、指甲色淡，肌肤枯糙，舌质淡红，苔少，脉细。本证候的病机概要是

- A.肝肾阴虚，瘀血阻络
- B.阴虚阳亢，上扰清空
- C.肝血亏虚，筋脉失养
- D.肝阳上亢，神窍闭阻
- E.气虚血瘀，脉络失养

83.患者，女，36岁。低热半月，午后热甚，心内烦热，胸闷脘痞，不思饮食，渴不欲饮，呕恶，大便黏滞不爽，舌苔黄腻，脉濡数。本病的治法是

- A.滋阴清热
- B.活血化瘀
- C.燥湿化痰，清热和中
- D.疏肝理气，解郁泄热
- E.温补阳气，引火归原

84.患者，男，36岁。发热而欲近衣，形寒怯冷，四肢不温，少气懒言，头晕嗜卧，腰膝酸软，纳少便溏，面色白，舌质淡胖，边有齿痕，苔白润，脉沉细无力。此时的证候诊断是

- A.气虚发热证
- B.血虚发热证
- C.阴虚发热证
- D.阳虚发热证
- E.气郁发热证

85.患者，女，30岁。近1月蒸蒸汗出，汗黏，汗液易使衣服黄染，面赤烘热，口中黏苦，渴不欲饮，苔薄黄，脉弦数。本病证候的病机概要是

- A.营卫不和，表卫失司，汗液外泄
- B.肝郁化火，逼津外泄
- C.湿热内蕴，逼津外泄
- D.心血耗伤，心液不藏
- E.邪热耗阴，逼津外泄

86.张某，男，48岁。白昼时时汗出近1年，动辄益甚者，心悸少寐，神疲气短，面色不华，舌质淡，脉细。此时的证候诊断是

- A.肺卫不固证
- B.心血不足证
- C.阴虚火旺证
- D.邪热郁蒸证
- E.脾胃虚弱证

87.患者，女，66岁。发现血糖升高10年，目前多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，大便干燥，苔黄，脉滑实有力。本证候的病机概要是

- A.肺脏燥热，津液失布
- B.胃火内炽，胃热消谷，耗伤津液



- C.气阴不足，脾失健运
- D.肾阴亏虚，肾失固摄
- E.肾精不足，失于濡养

88.患者，女，68岁。3日前外感风寒后，自觉身体沉重而疼痛，甚则肢体浮肿，恶寒，无汗，伴咳喘，痰多白沫，胸闷，干呕，口不渴，苔白，脉弦紧。本病的诊断是

- A.痰饮
- B.支饮
- C.溢饮
- D.悬饮
- E.伏饮

89.患者，男，76岁。既往有慢性咳嗽病史二十余年。自觉胸胁疼痛，咳唾引痛两年。近期痛势逐渐减轻，而呼吸困难加重，咳逆气喘，息促不能平卧，一侧肋间胀满，舌苔白，脉沉弦。本证候的病机概要是

- A.邪犯胸肺，枢机不利，肺失宣降
- B.饮停胸胁，脉络受阻，肺气郁滞
- C.饮邪久郁，气机不利，络脉痹阻
- D.寒饮伏肺，遇感引动，肺失宣降
- E.支饮日久，脾肾阳虚，饮凌心肺

90.患者，男，36岁。2日内数次便血，色红黏稠，大便不畅，腹痛，口苦，舌质红，苔黄腻，脉濡数。本证候的病机概要是

- A.肝火横逆，胃络损伤
- B.湿热蕴结，脉络受损，血溢肠道
- C.中焦虚寒，统血无力，血溢胃肠
- D.中气亏虚，气不摄血，血溢胃肠
- E.风热内盛，灼伤血络，血溢胃肠

91.患者，男，35岁。有消渴病史。饮后发际处有多个红色结块，灼热疼痛，溃脓后愈合，但不久又发，经年难愈。其诊断是

- A.疔
- B.有头疽
- C.跗骨疽
- D.蝼蛄疖
- E.多发性疖

92.患者，男，13岁。三天来结喉之处肿势散漫，坚硬灼热疼痛，壮热口渴，吞咽困难，大便秘结。其诊断是

- A.颈痈
- B.瘰癧
- C.发颐
- D.鱼口
- E.锁喉痈

93.患者，女，23岁。洗澡时偶然发现左侧乳头下方可及一椭圆形肿块，不红不热，边界清楚，推之可移，无明显疼痛，乳房局部皮肤无明显异常。伴胸闷叹息，舌苔薄白，脉弦，可能的诊断是

- A.乳漏
- B.乳核

- C.乳痈
- D.乳癖
- E.乳岩

94.患者，女，20岁。结喉两侧弥漫性肿大，边界不清，皮色如常，无疼痛，诊为气瘰。治疗应首选

- A.四海舒郁丸
- B.柴胡清肝汤
- C.海藻玉壶汤
- D.逍遥散
- E.十全流气饮

95.某患者，患有鼻咽癌，症见鼻流涕血，形体消瘦，颈部肿块，坚硬不移，属中医

- A.失荣
- B.肾岩翻花
- C.石瘰
- D.蜚唇
- E.舌菌

96.某患者头发脱落病程较长，呈斑片状脱落，脱落前先有头痛，夜多噩梦，难以入睡；舌质暗红，有瘀斑，舌苔薄，脉沉细。其诊断及证候是

- A.斑秃血热风燥证
- B.斑秃气血两虚证
- C.斑秃气滞血瘀证
- D.斑秃肝肾不足证
- E.斑秃心肾不交证

97.患者，男，38岁。患急性子痈2天，恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，疼痛引及子系(精索)，舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热下注，气血壅滞，经络阻隔为患。治宜清热解毒，利湿消肿，应首选

- A.透脓散
- B.滋阴除湿汤
- C.萆薢化毒汤
- D.龙胆泻肝汤
- E.枸橘汤加减

98.患者，女，28岁，已婚。月经提前，量多，色深红或紫红，质黏稠，心烦，口干，小便短黄，大便秘结，舌质红，苔黄，脉滑数。其诊断是

- A.月经先期
- B.月经过多
- C.经行发热
- D.月经后期
- E.经间期出血

99.某患者月经过多，色淡红，质清稀；神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，面色白；舌淡，苔薄，脉细弱。其治法是

- A.益气调经止血
- B.健脾养血调经
- C.补气摄血固冲
- D.健脾益气调经

E.补肾健脾固冲

100.某患者月经量少，色暗淡，质清稀，腰膝酸软，头晕耳鸣，足跟痛，夜尿多；舌淡，脉沉弱。其证候是

A.虚寒证

B.血虚证

C.气滞证

D.血瘀证

E.肾虚证

101.某患者经行涩少，色紫暗，有血块；小腹胀痛，血块排出后胀痛减轻；舌紫暗，脉沉涩。治疗应首选的方剂是

A.丹栀逍遥散

B.血府逐瘀汤

C.少腹逐瘀汤

D.桃红四物汤

E.乌药汤

102.某患者经期延长，量多，色淡，质稀；倦怠乏力，气短懒言，小腹空坠，面色白；舌淡，苔薄，脉缓弱。治疗应首选的方剂是

A.温经汤

B.人参归脾丸

C.举元煎加味

D.补中益气汤

E.安冲汤

103.某患者两次月经中间，阴道少量出血，色鲜红，质稍稠；头晕腰酸，夜寐不宁，五心烦热，便艰尿黄；舌体偏小质红，脉细数。其证候是

A.湿热证

B.血热证

C.气虚证

D.血瘀证

E.肾阴虚证

104.患儿，5岁。诊断为传染性单核细胞增多症。症见发热，咳嗽，少汗，咽红肿痛，口微干，舌边尖红，苔薄白，脉浮数。治疗应首选的方剂是

A.桑菊饮

B.银翘散

C.新加香薷饮

D.藿朴夏苓汤

E.清瘟败毒饮

105.患儿，4个月。头部多汗，发稀枕秃，囟门迟闭，坐立行走无力，易惊多惕。证属

A.肾阴不足

B.脾虚肝旺

C.心肝火旺

D.肺气不固

E.肝阴不足

106.患儿，2岁。高热7天，昼轻夜重，咽红目赤，唇干赤裂，烦躁不宁，肌肤斑疹，手足硬肿，随后指趾端脱皮，舌质红绛，状如草莓，苔薄黄，脉数有力。治疗应首选的方剂是



- A.桑杏汤
- B.银翘散
- C.桃花煎
- D.清瘟败毒饮
- E.沙参麦冬汤

107.患儿，4岁。病程迁延，紫癜反复出现，瘀点、瘀斑颜色淡紫，面色少华，神疲气短，食欲不振，头晕心悸，舌质淡，苔薄，脉细无力。治疗首选方剂是

- A.小建中汤
- B.大建中汤
- C.八珍汤
- D.归脾汤
- E.四物汤

108.患儿，7岁。反复脐周疼痛半年，发作加重一天，纳差，食入即吐，大便2日未行，腹胀满，扪之有团块，舌苔黄腻。治疗应首选的方剂是

- A.大承气汤
- B.小承气汤
- C.增液承气汤
- D.驱蛔承气汤
- E.调胃承气汤

109.患儿，2岁。患百日咳后，痉咳缓解，出低热干咳，盗汗，夜寐不安，舌质红，苔光剥。治疗应首选的方剂是

- A.桑白皮汤
- B.养阴清肺汤
- C.沙参麦冬汤
- D.清燥救肺汤
- E.人参五味子汤

110.患儿，5岁。高热，双侧腮部肿大2天，以耳垂为中心，疼痛，坚硬拒按，舌红苔黄，脉数。其病机是

- A.邪犯少阳
- B.热毒壅盛
- C.邪陷心肝
- D.气血凝滞

E.余邪留恋 B1型题答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(111~112题共用选项)

- A.手少阳三焦经
- B.十二经筋
- C.十二皮部
- D.十五络脉
- E.阴维脉

111.属于奇经的是

112.属于正经的是

(113~114题共用选项)



A.八脉交会穴

B.下合穴

C.原穴

D.络穴

E.郄穴

113.病在腑者，治疗应首选的是

114.表里两经同病者，治疗应首选的是

(115~116 题共用选项)

A.期门

B.章门

C.中脘

D.膻中

E.膈俞

115.治疗脾病，宜选用的腧穴是

116.治疗肝病，宜选用的腧穴是

(117~128 题共用选项)

A.孔最

B.太渊

C.列缺

D.尺泽

E.少商

117.治疗咯血、鼻衄首选的是

118.治疗齿痛、项强首选的是

(119~120 题共用选项)

A.咳喘，口渴

B.暴暗，瘰癧

C.瘾疹，湿疹

D.无汗，多汗

E.惊悸，怔忡

119.曲池穴主治的病证是

120.扶突穴主治的病证是

(121~122 题共用选项)

A.更衣丸

B.半硫丸

C.青麟丸

D.补中益气汤

E.生脉散

121.热秘若兼郁怒伤肝，易怒目赤者，可合用

122.气虚秘若排便困难，腹部坠胀者，可合用

(123~124 题共用选项)

A.疏凿饮子

B.济生肾气丸合真武汤

C.实脾饮

D.附子理苓汤

E.茵陈五苓散

123.治疗水肿病肾阳衰微证，首选的方剂是

124.治疗水肿病脾阳虚衰证，首选的方剂是

(125~126 题共用选项)

A.理气舒郁，化痰消癥

B.理气活血，化痰消癥

C.清肝泻火，消癥散结

D.滋阴降火，宁心柔肝

E.散结消肿，凉血养阴

125.癥病气郁痰阻证的治法是

126.癥病心肝阴虚证的治法是

(127~128 题共用选项)

A.遍体浮肿，皮肤绷急光亮

B.面浮身肿，腰以下甚，按之凹陷不起

C.全身水肿，下肢明显，按之没指

D.身发疮痍，眼睑浮肿

E.初起眼睑浮肿，继则四肢及全身皆肿

127.水肿风水相搏证的水肿特点是

128.水肿湿热壅盛证的水肿特点是

(129~130 题共用选项)

A.心

B.肝

C.脾

D.肾

E.三焦

129.与气郁、血郁、火郁关系最密切的脏腑是

130.与郁证的虚证关系最密切的脏腑是

(131~132 题共用选项)

A.轻度烧伤

B.中度烧伤

C.重度烧伤

D.特重烧伤

E.严重烧伤

131.成人Ⅰ度烧伤面积在 9%以下者，属于

132.成人Ⅱ度烧伤面积在 10%~29%，属于

(133~134 题共用选项)

A.便血

B.肿痛

C.脱垂

D.流脓

E.便秘

133.肛漏的主症是

134.肛漏的主症是

(135~136 题共用选项)

- A.痰湿证
- B.血瘀证
- C.气滞证
- D.肾虚证
- E.虚热证

135.患者经血非时而下，量时多时少，经色暗，有血块；小腹胀痛；舌质紫暗，尖边有瘀点，脉弦细。其证候是

136.患者经来无期，量少，淋漓不尽，时而量多势急，血色鲜红；面颊潮红，烦热少寐，咽干口燥，便结；舌红，少苔，脉细数。其证候是

(137~138 题共用选项)

- A.举元煎
- B.保阴煎
- C.两地汤合二至丸
- D.安冲汤
- E.清经散

137.治疗经期延长虚热证，应首选的方剂是

138.治疗经期延长气虚证，应首选的方剂是

(139~140 题共用选项)

- A.透疹凉解汤
- B.凉营清气汤
- C.宣毒发表汤
- D.清解透表汤
- E.清瘟败毒饮

139.治疗麻疹邪犯肺胃证，应首选的方剂是

140.治疗手足口病湿热壅盛证，应首选的方剂是

(141~142 题共用选项)

- A.麻疹
- B.风痧
- C.丹痧
- D.奶麻
- E.水痘

141.上述病证中，前驱期目赤、畏光、眼泪汪汪的是

142.上述病证中，前驱期发热、咽喉红肿，有糜烂的是

(143~144 题共用选项)

- A.前记、正文、后记
- B.处方药品名称
- C.药品剂量与数量
- D.中药饮片处方
- E.中成药书写规则

143.处方一律用阿拉伯数字书写的是

144.按“君、臣、佐、使”顺序书写的是

(145~146 题共用选项)

- A.电离辐射
- B.紫外线

C.超声波

D.洗手

E.碘类消毒

145.上述各项,属灭菌法的是

146.上述各项,属高效消毒法的是

(147~148 题共用选项)

A.对传染病住院患者床头柜的按时消毒

B.传染病患者出院前的沐浴

C.医院手术室的消毒

D.剧院的通风

E.餐馆餐具的消毒

147.以上各项属终末消毒的是

148.以上各项属随时消毒的是

(149~150 题共用选项)

A.血培养

B.肥达反应

C.粪便培养

D.粪便镜检

E.胆汁培养

149.可确诊霍乱的实验室检查是

150.确诊伤寒常用的实验室检查是

参考答案

12345678910DCBEDBEDAC11121314151617181920BBDDCCACDE21222324252627282930CEBB  
BEBBED31323334353637383940CEDCDCBCEC41424344454647484950BDEADEBCAA5152535455  
5657585960CAAAAAECBA61626364656667686970DCADEDCEDA71727374757677787980DEBDB  
DECBC81828384858687888990ECCDCBBCBB919293949596979899100DEBAACEACE1011021031  
04105106107108109110DCEBDDDDCB111112113114115116117118119120EABDBAACCB121122  
123124125126127128129130ADBCADEABA131132133134135136137138139140ABDBBECAD E14  
1142143144145146147148149150ACCDABBACA