

中西医结合执业(含助理)医师资格考试

实践技能模拟试卷



考生姓名：_____

准考证号：_____

考场号：_____



技能专区

模拟试题(一)

第一站 辨证论治

一、考试内容:病案(例)分析。

二、考试方法:纸笔作答。

三、考试时间:60 分钟。

病案(例)摘要 1:

陈某,男,46 岁,职员。2018 年 8 月 6 日初诊。

患者 1 年前突然出现意识丧失,伴四肢抽搐。口中有声,口吐白沫,历时 5 分钟意识恢复。此后常反复发作,近 1 个月发作频繁,收住院治疗。现症:意识丧失时发,头晕目眩,两目干涩,心烦失眠,腰膝酸软。

查体:T:36.2℃,P:92 次/分,R:21 次/分,BP:110/70 mmHg。发作时表现为意识丧失,四肢抽搐,面色发绀,瞳孔散大,对光反射消失,呼吸时有中断,双肺可闻及痰鸣音,深、浅反射消失。舌红少苔,脉细数。

辅助检查:脑电图可见棘波、尖波。头颅 CT:未见异常。

病案(例)摘要 2:

患儿,男,8 岁。2017 年 10 月 10 日初诊。

患者呼吸困难反复发作 2 年。每因受凉出现鼻痒、喷嚏及流涕,继则呼吸困难,以呼气性呼吸困难为主,喉中哮鸣有声,干咳少痰,胸闷。近半年来发作较频繁,平均每月发作 1 次,未经系统治疗。现症:呼吸困难,喉中哮鸣有声,胸膈满闷,面色晦滞,口渴喜热饮,舌淡红,苔白滑,脉弦紧。有青霉素、红霉素过敏史。其母幼时有类似病史,已 20 年未发作。

查体:T:37.9℃,P:110 次/分,R:20 次/分,BP:130/75 mmHg。发育正常,口唇发绀,有“三凹征”,双肺叩诊呈过清音,满布哮鸣音,心律规整,未闻及杂音,肝脾未触及。

辅助检查:胸部 X 线示两肺透亮度增加。1 年前查支气管激发试验阳性。IgE:0.05 g/L(正常范围 0.0001~0.009 g/L)。

要求:根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

病案 1

中医疾病诊断:

中医证候诊断:

西医诊断:

西医诊断依据:

续表

<p><input type="checkbox"/> 中医治法:</p> <p><input type="checkbox"/> 方剂:</p> <p><input type="checkbox"/> 药物组成、剂量及煎服法</p> <p><input type="checkbox"/> 西医治疗措施:</p>
<p>病案 2</p> <p><input type="checkbox"/> 中医疾病诊断:</p> <p><input type="checkbox"/> 中医证候诊断:</p> <p><input type="checkbox"/> 西医诊断:</p> <p><input type="checkbox"/> 西医诊断依据:</p> <p><input type="checkbox"/> 中医治法:</p> <p><input type="checkbox"/> 方剂:</p> <p><input type="checkbox"/> 药物组成、剂量及煎服法:</p> <p><input type="checkbox"/> 西医治疗措施:</p>

第二站 技能操作

- 一、考试内容:基本操作技能,包括中医临床技术操作、体格检查及西医临床技术操作。
- 二、考试方法:在体检者身上或在医学教学模拟人或医用模块等设备上进行操作。
- 三、考试时间:15 分钟。

一、中医操作 【例题 1】叙述并指出合谷、期门、公孙的定位。
二、体格检查 【例题 2】演示脊柱叩击痛的检查方法。
三、体格检查 【例题 3】演示墨菲征的检查方法及阳性意义。
四、西医操作 【例题 4】演示穿隔离衣的全过程。

第三站 临床答辩

- 一、考试内容:临床答辩,包括中医临床问题答辩、西医临床问题答辩、辅助检查结果、临床判读。
- 二、考试方法:现场口试。
- 三、考试时间:15 分钟。

一、中医问诊 【例题 1】患者,女,30 岁,已婚。不孕 5 年伴头晕耳鸣。 要求:围绕以上主诉,口诉该患者现病史及相关病史应询问的内容。
二、中医答辩 【例题 2】简述中脘、膻中的主治病证。
三、西医答辩 【例题 3】简述心源性哮喘和支气管哮喘的鉴别。
四、临床判读 【例题 4】简述Ⅲ度房室传导阻滞的心电图表现。

模拟试题(二)

第一站 辨证论治

- 一、考试内容:病案(例)分析。
- 二、考试方法:纸笔作答。

三、考试时间:60 分钟。

病案(例)摘要 1:

郑某,女,48岁,已婚,职员。2016年4月16日初诊。

患者2年来双手指关节经常肿痛,阴雨天症状加重,得温则舒。晨起双手指关节僵硬,持续至少1~2小时,活动后减轻,近1周症状加重,关节灼热肿痛,伴低热乏力,形寒肢冷。

查体:T:37.5℃,P:83次/分,R:18次/分,BP:130/85 mmHg。神清,形体略瘦,双手近端指间关节、掌指关节、腕关节肿胀。舌红,苔白,脉数。

辅助检查:抗核抗体阳性,C反应蛋白升高,类风湿因子阳性。血常规:WBC $11.2 \times 10^9/L$,N 70%,ESR 80 mm/h,手X线片示:双手近端指间关节骨质疏松。

病案(例)摘要 2:

李某,男,21岁,工人。2018年5月20日初诊。

患者2天前无明显诱因出现下腹隐痛,脐周为主,纳差,无发热寒战,无恶心呕吐,无腹胀腹泻,未治疗。3小时前症状加重,右下腹持续性疼痛,进行性加重,伴恶心纳差,发热,遂来诊。

查体:T:37.4℃,P:76次/分,R:21次/分,BP:110/70 mmHg。神志清,下腹压痛,右下腹伴明显反跳痛,轻度肌紧张,未及明显结节及包块。墨菲征(-),肠鸣音正常。舌红苔黄腻,脉弦数。

辅助检查:血常规:WBC $14.7 \times 10^9/L$,N 78%,尿常规正常。

要求:根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

病案 1

中医疾病诊断:

中医证候诊断:

西医诊断:

西医诊断依据:

中医治法:

方剂:

药物组成、剂量及煎服法:

西医疗措施:

续表

病案 2

- 中医疾病诊断:
- 中医证候诊断:
- 西医诊断:
- 西医诊断依据:

- 中医治法:
- 方剂:
- 药物组成、剂量及煎服法:

- 西医治疗措施:

第二站 技能操作

- 一、考试内容:基本操作技能,包括中医临床技术操作、体格检查及西医临床技术操作。
- 二、考试方法:在体检者身上或在医学教学模拟人或医用模块等设备上进行操作。
- 三、考试时间:15 分钟。

一、中医操作

【例题 1】叙述并指出足三里、肺俞、内关的定位。

二、体格检查

【例题 2】演示心脏叩诊的检查方法。

三、体格检查

【例题 3】演示左颌下淋巴结的检查方法。

四、西医操作

【例题 4】演示脊椎骨折的急救搬运方法。

第三站 临床答辩

一、考试内容:临床答辩,包括中医临床问题答辩、西医临床问题答辩、辅助检查结果、临床判读。

二、考试方法:现场口试。

三、考试时间:15 分钟。

一、中医问诊 【例题 1】患者,男,68 岁。下肢水肿 2 年。 要求:围绕以上主诉,口诉该患者现病史及相关病史应询问的内容。
二、中医答辩 【例题 2】简述公孙、外关的主治病证。
三、西医答辩 【例题 3】简述心肌梗死溶栓治疗的适应证。
四、临床判读 【例题 4】简述“血清甘油三酯:0.19 mmol/L”的临床意义。

模拟试题(三)

第一站 辨证论治

一、考试内容:病案(例)分析。

二、考试方法:纸笔作答。

三、考试时间:60 分钟。

病案(例)摘要 1:

汪某,女,19 岁,学生。活动后心悸、头晕 3 个月。

患者近 3 个月来,无明显原因出现活动后心悸、头晕,静卧则消失。同时伴有记忆力减退,夜晚失眠多梦。自以为学习紧张,进食补品 2 月余,上症未减,自觉乏力,纳可。平素月经量多。遂来本院就诊。

查体:T:36.4℃,P:80 次/分,R:19 次/分,BP:115/75 mmHg。面色不华,睑结膜苍白,口唇色淡。舌质淡,苔薄白,脉细。余无异常。

辅助检查:血常规:血红蛋白(Hb)95 g/L,红细胞平均体积(MCV)75 fl,红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)29%,白细胞 $5.1 \times 10^9/L$,血小板 $121 \times 10^9/L$ 。血清铁蛋白 10 $\mu g/L$ 。心电图:正常。

病案(例)摘要 2:

患儿,女,5 岁。2018 年 4 月 16 日初诊。

患者发热 2 天,体温高达 40℃,发热时无汗,两耳下肿大疼痛,头痛,无咳嗽咳痰,无流涕,口渴,大便日一行,小便微黄,食欲欠佳,吞食则腮痛,昨日鼻衄一次,色鲜红,量多,经外院青霉素、退烧药等治疗,热势如初。

续表

查体:T:40.3 ℃,P:115 次/分,R:23 次/分,BP:125/75 mmHg。面色红赤,无汗,两腮肿大,约 4 cm ×4 cm,压痛明显。舌红,苔黄,脉滑数。

辅助检查:血常规:WBC $8.1 \times 10^9/L$,N 83%,HGB 119 g/L,S 抗体 76%。

答题要求:根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

病案 1

- 中医疾病诊断:
- 中医证候诊断:
- 西医诊断:
- 西医诊断依据:

- 中医治法:
- 方剂:
- 药物组成、剂量及煎服法:

- 西医治疗措施:

病案 2

- 中医疾病诊断:
- 中医证候诊断:
- 西医诊断:
- 西医诊断依据:

续表

<input type="checkbox"/> 中医治法: <input type="checkbox"/> 方剂: <input type="checkbox"/> 药物组成、剂量及煎服法: <input type="checkbox"/> 西医治疗措施:

第二站 技能操作

- 一、考试内容:基本操作技能,包括中医临床技术操作、体格检查及西医临床技术操作。
- 二、考试方法:在体检者身上或在医学教学模拟人或医用模块等设备上进行操作。
- 三、考试时间:15 分钟。

一、中医操作 【例题 1】叙述并指出太溪、听宫、血海的定位。
二、体格检查 【例题 2】演示甲状腺触诊(后位)的检查方法。
三、体格检查 【例题 3】演示膝反射的检查方法。
四、西医操作 【例题 4】演示诊断性胸腔穿刺的操作过程。

第三站 临床答辩

- 一、考试内容:临床答辩,包括中医临床问题答辩、西医临床问题答辩、辅助检查结果、临床判读。
- 二、考试方法:现场口试。
- 三、考试时间:15 分钟。

一、中医问诊 【例题 1】患者,男,60 岁。喘息间断发作 3 年,加重伴面青唇紫 2 天。 要求:围绕以上主诉,口诉该患者现病史及相关病史应询问的内容。

续表

二、中医答辩 【例题 2】简述肩髃、三阴交的主治病证。
三、西医答辩 【例题 3】简述急性肾盂肾炎的临床表现。
四、临床判读 【例题 4】简述心绞痛的心电图特征。

模拟试题(四)

第一站 辨证论治

一、考试内容:病案(例)分析。

二、考试方法:纸笔作答。

三、考试时间:60 分钟。

病案(例)摘要 1:

李某,男,52 岁,已婚,工人。2018 年 2 月 13 日初诊。

平素嗜酒。胃脘部疼痛 12 年,每因劳累、饮食不调发作或加重。先后服用吗丁啉、雷尼替丁、逍遥丸、三九胃泰等中西药治疗,效果不明显。7 天前因劳累出现胃脘部隐痛,伴口燥咽干,五心烦热,大便干结,空腹时疼痛加重,进餐后疼痛消失或减轻,遂来诊。

查体:T:36.7℃,P:74 次/分,R:18 次/分,BP:115/75 mmHg。神志清,体态偏瘦,舌质红,苔少,脉细。剑突下压痛。

辅助检查:胃镜示十二指肠球部发现一处 0.3 cm×0.8 cm 溃疡灶。

病案(例)摘要 2:

金某,女,4 岁。2017 年 11 月 10 日就诊。发热、咳嗽喘促 1 天余。

现症:发热,咳嗽喘促,面赤气粗,口渴鼻扇,唇红而干,喉间痰鸣,痰多而稠,舌质红,苔黄,脉滑数。

查体:T:39℃,P:135 次/分。急性病容,面色赤,神清,呼吸急促,唇红而干,精神欠佳,胸部对称,无畸形,两肺呼吸音粗,右下肺有少量细湿啰音,心尖冲动位置及心浊音界正常,心律齐,未闻及明显杂音,腹部平软,无压痛、反跳痛及包块。

辅助检查:X 线检查示肺纹理增多、紊乱,肺部透亮度增强,可见小片状、斑片状阴影。血常规:WBC $7.5 \times 10^9/L$,N 60.6%。

答题要求:根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

病案 1

中医疾病诊断:

中医证候诊断:

续表

<p><input type="checkbox"/> 西医诊断:</p> <p><input type="checkbox"/> 西医诊断依据:</p> <p><input type="checkbox"/> 中医治法:</p> <p><input type="checkbox"/> 方剂:</p> <p><input type="checkbox"/> 药物组成、剂量及煎服法:</p> <p><input type="checkbox"/> 西医治疗措施:</p>
<p>病案 2</p> <p><input type="checkbox"/> 中医疾病诊断:</p> <p><input type="checkbox"/> 中医证候诊断:</p> <p><input type="checkbox"/> 西医诊断:</p> <p><input type="checkbox"/> 西医诊断依据:</p> <p><input type="checkbox"/> 中医治法:</p> <p><input type="checkbox"/> 方剂:</p> <p><input type="checkbox"/> 药物组成:</p> <p><input type="checkbox"/> 西医治疗措施:</p>

第二站 技能操作

- 一、考试内容:基本操作技能,包括中医临床技术操作、体格检查及西医临床技术操作。
- 二、考试方法:在体检者身上或在医学教学模拟人或医用模块等设备上进行操作。
- 三、考试时间:15 分钟。

一、中医操作 【例题 1】叙述并指出三阴交、命门、委中的定位。
二、体格检查 【例题 2】演示脾脏触诊的正确操作方法。
三、体格检查 【例题 3】演示腹壁反射的检查方法。
四、西医操作 【例题 4】演示戴无菌手套的全过程。

第三站 临床答辩

- 一、考试内容:临床答辩,包括中医临床问题答辩、西医临床问题答辩、辅助检查结果、临床判读。
- 二、考试方法:现场口试。
- 三、考试时间:15 分钟。

一、中医问诊 【例题 1】患者,男,28 岁。咯血伴烦躁易怒 5 天。 要求:围绕以上主诉,口诉该患者现病史及相关病史应询问的内容。
二、中医答辩 【例题 2】简述针灸治疗急性泄泻的主穴及配穴。
三、西医答辩 【例题 3】简述慢性肺心病代偿期的症状。
四、临床判读 【例题 4】简述淀粉酶升高的临床意义。

模拟试题(五)

第一站 辨证论治

- 一、考试内容:病案(例)分析。
- 二、考试方法:纸笔作答。

三、考试时间:60 分钟。

病案(例)摘要 1:

张某,男,48岁,职工。2018年2月18日初诊。

患者2天前早晨起床后发现左侧肢体无力,活动不利,在本单位医务室就诊,经输液治疗(用药不详),效果不明显,今日左侧肢体无力加重来诊。症见:左侧肢体瘫痪,头晕,耳鸣,目眩,口干,腰膝酸软,二便调,夜寐安。既往有高血压病史5年,平素性情急躁,嗜烟。

查体:T:36.6℃,P:80次/分,R:19次/分,BP:160/95 mmHg。神志清楚,口角喎斜,流涎,主动脉瓣听诊区第二心音亢进。左上肢肌力0级,左下肢肌力I级,左侧巴氏征阳性。舌红,苔黄,脉弦细。

辅助检查:头颅CT示右侧脑梗死。

病案(例)摘要 2:

患者,女,50岁,已婚。2015年4月3日初诊。

患者近2个月经未潮,时感烘热汗出,午后面红潮热,头目眩晕,腰酸耳鸣,夜间盗汗,寐差梦多,烦躁不安,皮肤干燥,瘙痒,口干便结,尿少色黄。

查体:T:36.9℃,P:90次/分,R:20次/分,BP:115/70 mmHg。心肺听诊阴性,腹软,舌红少苔,脉细数。

辅助检查:血常规:WBC $6.0 \times 10^9/L$, N 67%, HGB 109 g/L。

答题要求:根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析。

病案 1

中医疾病诊断:

中医证候诊断:

西医诊断:

西医诊断依据:

中医治法:

方剂:

药物组成、剂量及煎服法:

西医疗疗措施:

病案 2

中医疾病诊断:

中医证候诊断:

西医诊断:

西医诊断依据:

中医治法:

方剂:

药物组成、剂量及煎服法:

西医治疗措施:

第二站 技能操作

一、考试内容:基本操作技能,包括中医临床技术操作、体格检查及西医临床技术操作。

二、考试方法:在体检者身上或在医学教学模拟人或医用模块等设备上进行操作。

三、考试时间:15 分钟。

一、中医操作

【例题 1】叙述并指出昆仑、百会、丰隆的定位。

二、体格检查

【例题 2】演示肺部听诊的操作。

三、体格检查

【例题 3】演示瞳孔对光反射的检查方法。

四、西医操作

【例题 4】演示手术区皮肤消毒的全过程。

第三站 临床答辩

一、考试内容:临床答辩,包括中医临床问题答辩、西医临床问题答辩、辅助检查结果、临床判读。

二、考试方法:现场口试。

三、考试时间:15 分钟。

一、中医问诊 【例题 1】患者,男,56 岁。烦渴多饮,伴消瘦半年的问诊。 要求:围绕以上主诉,口诉该患者现病史及相关病史应询问的内容。
二、中医答辩 【例题 2】简述针灸治疗呕吐主穴及配穴。
三、西医答辩 【例题 3】简述肺结核的临床表现。
四、临床判读 【例题 4】简述抗链球菌溶血素“O”(ASO)升高的临床意义。

