

## 近 8 年临床笔试重复考点 98 条汇总

### 近 8 年重复考点

- 1.关于新生儿硬肿症，错误的是：**多发生在夏季。**
- 2.符合萎缩的描述正确的是：**萎缩器官实质细胞数减少或体积缩小。**
- 3.子宫峡部的特点是：**上端为解剖学内口，下端为组织学内口。**
- 4.手术后的体位以下哪项是错误的：**臂部手术后需取半卧位**
- 5.关于休克型肺炎的治疗，下列哪项是不正确的：**慎用糖皮质激素。**
- 6.婴幼儿每日维生素 D 的需要量为：**400~800IU。**
- 7.早期妊娠最常见的临床表现：**停经。**
- 8.原发性肝癌最常见的主要体征是：**肝不规则肿大。**
- 9.神经系统实现其调节功能的基本方式是：**条件反射与非条件反射。**
- 10.关于 DNA 的二级结构（双螺旋结构）正确的是：**两条反向的多核苷酸链。**
- 11.右心功能不全的体征不包括：**心尖部舒张期奔马律。**
- 12.产生药物副作用是由于：**药物作用的选择性低。**
- 13.肝昏迷病人前驱期（I 期）最早的表现是：**性格改变。**
- 14.关于小儿静脉补钾浓度，哪项正确：**0.1%—0.3%。**
- 15.弥漫性血管内凝血，下列哪项实验室检查不正确：**血小板计数正常。**
- 16.血胸的治疗下列哪项是错误的：**机化性血胸一般应在伤后 3 个月以后行手术治疗。**
- 17.构成医疗事故的要件之一是：**过失。**
- 18.以下哪项不是肾小管性蛋白尿的常见病：**肾小球肾炎。**

### 近 6 年重复试题

19. 产后心脏负担最重的时期是：**产后 72 小时。**
20. 关于标准差，下面哪个说法是正确的：**标准差必定大于或等于零。**
21. 急性心梗的常见先兆症状是：**心绞痛。**
22. 新生儿缺氧缺血性脑病的主要原因是：**围产期窒息。**
23. 引起垂体前叶功能减退的最常见原因是：**产前产后大出血。**
24. 下列哪项是骨折的晚期并发症：**创伤性关节炎。**
25. 与血栓形成关系密切的疾病是：**冠状动脉粥样硬化。**

### 近 5 年重复试题

26. 关于上尿路结石治疗中不正确的是：**结石直径大于 0. 100px，均不能采取非手术治疗。**
27. 人体内  $O_2$ ， $CO_2$  进出细胞膜是通过：**单纯扩散。**
28. 脑出血最常见的部位是：**内囊。**
29. 施行麻醉前的禁食时间：**12 小时。**
30. 关于系统红斑狼疮，错误的是：**过敏性疾病。**
31. 心力衰竭细胞是指肺淤血：**肺泡内吞噬含铁血黄素巨噬细胞。**
32. 心功能分级是根据：**对体力活动的耐受性。**
33. 下列哪项不是成分血制品：**右旋糖酐。**
34. 关于胸腔漏出液的描述，下列不正确的是：**粘蛋白定性试验阳性。**
35. 下列关于血液组成的叙述，错误的是：**与抗凝剂混匀的血液待血细胞沉降后，上面的液体部分称为血清。**

#### 近 4 年重复试题

- 36.早期发现直肠癌最重要的检查方法是：**直肠指检。**
- 37.关于化生下列不正确的是：**机化属于间质性化生。**
- 38.**干酪样坏死**是一种特殊的凝固性坏死。
- 39.血管玻璃样变性常见于：**良性高血压病的细动脉。**
- 40.微血栓的主要成分是：**纤维素。**
- 41.淤血常见的原因中没有：**动脉栓塞。**
- 42.炎症渗出病变错误的是：**所有渗出的白细胞都具有吞噬作用。**
- 43.急性炎症局部组织变红的主要原因是：**血管扩张，血流加快。**
- 44.不是恶性肿瘤：**畸胎瘤。**
- 45.高血压心脏病的病变特征：**左心室向心性肥大。**
- 46.执业医师法适用于：**计划生育技术服务机构的医师。**
- 47.医师出生接产后，医疗机构可以出具的证明文件是：**出生证明书。**
- 48.医疗机构施行特殊检查时：**征得患者同意，并取得其家属或关系人同意及签字后实施。**
- 49.慢性支气管炎最主要的病因是：**长期吸烟。**
- 50.诊断慢支急性发作伴细菌感染主要依据是：**痰量较多呈脓性。**
- 51.我国引起肺心病最常见的病因：**慢性阻塞性肺疾病。**
- 52.导致哮喘反复发作的重要原因：**气道高反应。**
- 53.医院内获得性肺炎，最常见的致病菌是：**革兰阴性杆菌。**
- 54.不能做支气管造影：**病变较重累及双侧肺**

55.细胞内结核无效的杀菌药是：**乙胺丁醇**。

56. II 型呼吸衰竭时氧疗吸 O<sub>2</sub> 浓度：25% ~ 34%。57.关于咳嗽描述正确的是：**支气管扩张症咳嗽往往于清晨或夜间被动体位时加重，并有咳痰。**

### 近 3 年重复试题

58.直接引起心脏容量负荷加重的疾病为：**主动脉瓣关闭不全**。

59.冠心病的危险因素，除了：**Hb 异常**。

60.可引起低血钾的药物是：呋塞米，别名：**速尿**。

61.动脉粥样硬化病变最常见累及哪一支冠状动脉：**左冠状动脉前降支**。

62.急性心肌梗死最常见的心律失常是：**室性期前收缩**。

63.震颤常见于：**动脉导管未闭**。

64.二尖瓣狭窄最严重的并发症是：**急性肺水肿**。

65.最容易引起心绞痛的是：**主动脉狭窄**。

66.亚急性感染性心内膜炎的发病机制中不包括哪一项：**血液高凝状态**。

67.扩张型心肌病的临床表现错误的是：**发病年龄大多数为老年人**。68.心包压塞体征中不包括：**心包摩擦音**。

69.以下哪类心律失常，心律规则，心室率正常：**心房扑动伴 4:1 房室传导**。

70.有关心包摩擦音正确的是：**胸骨左侧 3~4 肋间最响**。

71.上消化道出血不正确的是：**急性大出血时血象检查为早期诊断和病情观察的依据**。

72.判断慢性胃炎是否属于活动性的病理依据是：**粘膜中有无中性粒细胞浸润**。

73.胃溃疡多见于**胃角和胃窦**。

74. **回盲部**是肠结核好发的部位。
- 75.对结核性腹膜炎最具有诊断价值的是：**腹腔镜检查**。
76. X 线钡检呈跳跃征象（Stier — linsing）提示为：**肠结核**
- 77.急性腹痛发病一周后，对胰腺炎有诊断价值是：**血清脂肪酶**。
- 78.诱发肝性脑病除外的是：**多次灌肠或导泻**。
- 79.肝硬化最可靠的证据：**肝穿刺活检示假小叶形成**。
- 80.贫血根据病因可分为：**红细胞生成减少，红细胞破坏过多，失血三类**。
- 81.红细胞增多常见于：**严重慢性肺心病**。
- 82.急粒与急淋的鉴别要点是：**前者原始细胞 POX 染色阳性**。
- 83.对白血病化疗不正确的是：**VP 方案中：P 指柔红霉素**。
- 84.各种蛋白质平均含氮量约为：**16%**。
- 85.关于 DNA 二级结构，描述错误的是：**碱基配对是 A 与 U，G 与 C**。
- 86.下列关于酶的论述中错误的是：**酶能催化化学上不可能进行的反应**。
87. VitD3 活性形式是：**1.25 (OH) 2D3**。
- 88.含金属钴的维生素是：**VitB12**。
- 89.糖酵解途径的关键酶是：**磷酸果糖激酶**。
- 90.在糖酵解和糖异生中均有作用的酶是：**磷酶丙糖异构酶**。
- 91.呼吸链中的递氢体是：**辅酶 Q**。92.属于必需脂肪酸的是：**亚油酸**。
- 93.载脂蛋白生理功能的叙述，错误的是：**转运游离脂肪酸**。
- 94.贫血概念是指单位容积外周血液中：**HB、WBC、MCA 低于正常**。
- 95.不属于甲亢临床表现的有：**月经过多**。
- 96.卵巢肿瘤并发症哪项是错误的：**卵巢肿瘤嵌顿**。

97.认识活动的最基本的心理过程是：**感觉**。

98.新斯的明最强的作用：**兴奋骨骼肌**。

▼关注金英杰医考官方公众号

▼免费领取更多临床医考资料



金英杰医考官方公众号